



EAN: 4015474257498

static.hansa.com/04190340



- Řešení pro sprchy
- Montáž na strop
- Chrom
- Hlavová sprcha, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Vnější závit, Krycí deska(y)
- Antivandal provedení, Flexibilní délka / Lze zkrátit
- Hranatá rozeta
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +65°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Délka/výška **70 - 190 mm**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy

Třída hlučnosti **II (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **EPD-IES-0020988**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **12,35**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,87**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,45**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **13,86**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **8,45**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1104,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,03**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-2,14**

