



EAN: 4015474263871
static.hansa.com/09022285



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Třmenová páka, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

| | |
|--|------------------|
| Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) | 6.0 l/min |
| Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s) | 2 bar |

Technické vlastnosti

| | |
|---|-------------------|
| Velikost DN (jmenovitý rozměr) | DN15 |
| Zdroj teplé vody | max. +70°C |
| Pracovní tlak | 1-10 bar |
| Velikost přípojky | G3/8 |
| Projection | 123 mm |
| Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) | AA |
| Materiál | Mosaz |

Předpisy


| | |
|-----------------|---------------------|
| Norma EN | EN 817 |
| Třída hlučnosti | I (ISO 3822) |

Schválení a Prohlášení


| | |
|--------------------|----------------------|
| KIWA | K6116/08 |
| DVGW | NW-6506CQ0410 |
| ABP | P-IX 38553/IA |
| Prohlášení o shodě | DoC |
| EPD | S-P-06391 |

Udržitelnost

| | |
|-------------------------------|----------------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.) | 6,84 |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.) | 0,33 |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.) | 0,65 |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 7,82 |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | 0,22 |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | 1854,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | 0,01 |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | 0,02 |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | 0,06 |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | -5,56 |



Náhradní díly



SP09022285

| | Název | Kód |
|------|---|----------|
| 1 | Páka | 59913911 |
| 1.1 | Šroub, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Záslepka Šedá | 59912112 |
| 2 | Krytka, 33x3 mm | 59912504 |
| 3 | Upevňovací matice, M40x1, SW30 | 1003409V |
| 4 | Kartuše, 3.5 Eco | 59912324 |
| 4 | Kartuše, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperature adjustment limiter Ukončeno | 59912325 |
| 4.3 | O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno | 59912590 |
| 4.4 | O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno | 59905072 |
| 5.3 | Těsnění | 59914591 |
| 5.5 | Upevňovací deska Ukončeno | 59904765 |
| 5.6 | Šroub, M8x1, SW13 Ukončeno | 59904766 |
| 5.7 | Upevňovací set | 59912113 |
| 5.8 | Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončeno | 59913213 |
| 5.9 | Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 | 59912515 |
| 5.10 | O-kroužek, d 7.65x1.78 | 59902337 |
| 5.11 | Těsnění, 9.5x14.4x2 | 59912551 |
| 5.14 | Upevňovací šroub, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 6 | Aerator, M24x1, 6 l/min | 59913727 |
| N.I. | Klíč, SW30/34 | 59912108 |