




EAN: 4015474261143

[static.hansa.com/09121183](http://static.hansa.com/09121183)



- Kuchyňě
- Jednopáková, Pro beztlakové ohřivače vody
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody, CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- $\varnothing$  35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazí DZR, Vodní cesty bez poniklování, Montážní systém Rapid



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **7.2 l/min**

### Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**  
 Pracovní tlak **0.5-5 bar**  
 Velikost přípojky **G3/8**  
 Projection **199 mm**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosaz**  
 Rozsah otáčení výtokového ramene **120°**

### Předpisy

Norma EN **EN 817**  
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**


### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**



## Náhradní díly





### SP09121183(2020)

	Název	Kód
01	Páka	59913910
01	Páka	59913911
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Upevňovací matice, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
05	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Těsnící sada	1001264V
07	Omezovač, 120°	59914489
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
09	Upevňovací set	59910749
10	Upevňovací destička	59910008