



EAN: 4057304002465
static.hansa.com/44780213



- Řešení pro sprchy
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Eco funkce pro omezení průtoku vody, Ruční sprcha, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Sprchová hadice (1750 mm), Sprchová tyč, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **15.0 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +65°C**
 Pracovní tlak **0.5-5 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Průměr **Ø 18 mm**
 Instalační šířka **max 650 mm**
 Délka/výška **700 mm**
 Materiál **Kompozit**

Předpisy


Norma EN **EN 1112, EN 1113**

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06395**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,79
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,68
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,14
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2637,50
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	1,18
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,12



Náhradní díly



SP44780211

	Název	Kód
01	Jezdec sprchy	59914392
02	Držák	59914393