



EAN: 4057304019128

static.hansa.com/55780113



- Řešení pro sprchy
- Nástěnná montáž
- Chrom

- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Sprchová hadice (1500 mm), Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +65°C**
 Pracovní tlak **0.5-5 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Průměr **Ø 19 mm**
 Instalační šířka **671 mm**
 Délka/výška **700 mm**
 Materiál **Kompozit**

Předpisy


Norma EN **EN 1112, EN 1113**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06395**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **4,68**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,27**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **3,31**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **7,58**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,31**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2110,00**
 EPD module C1 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **1,46**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,35**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-2,62**



Náhradní díly



SP55780113

	Název	Kód
01	Jezdec sprchy	1017138V