



EAN: 4057304017926

static.hansa.com/65140201



- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Nástěnná montáž
- Chrom
- CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Páka se symboly teplé a studené vody, Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení, Eco funkce k omezení průtoku vody
- MagShelf. Odnímatelná police s magnetickým uchycením
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	7.2 l/min
Průtokové množství při 3 bar	13.2 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	2.5 bar

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Kompozit

Předpisy



Norma EN	EN1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06397


Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,68
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,55
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,21
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,46
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,49
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1238,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,83
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,89



Náhradní díly

SP65140201



	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku	1006775V
02	Přepínač	59914183
03	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
04	O-kroužek	59914113
05	Ovladač regulátoru teploty	1006752V
06	Zpětný ventil, DN15	59914250
07	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
08	Police	1012484V