




EAN: 4057304019142

static.hansa.com/80569003



- Řešení pro sprchy
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť

- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, Funkční jednotka, Funkční jednotka připevňená šrouby, Kulatá rozeta



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **20.4 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení


DVGW **DW-6506CS0196**
 ABP **PA-IX 38160/IB**
 Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-07752**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **10,80**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,34**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **6,74**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **17,82**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,29**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **3937,20**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,23**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,51**



Náhradní díly



SP80569003

	Název	Kód
01	Páka	1014955V
02	Růžice	59912511
03	Kryt příruby, d 170 mm	59914310
04	Šroub, M4.5x80	59912890
05	Upevňovací část	59914296
06	Funkční jednotka, 3.5	59914303
07	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
08	O-kroužek, 23.47x2.62	59914304